

**RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 316278/2022-1**  
**Processo Comercial N° 8401/2021-14**

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa solicitante:</b>	COMP CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO. CASAN
<b>Endereço:</b>	Rua RUA EMILIO BLUM, 83 - PREDIO - CENTRO - Florianópolis - SC - CEP: 88020010
<b>Nome do Solicitante:</b>	Lagoa da Conceição

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação do item de ensaio:</b>	12113880		
<b>Identificação do Cliente:</b>	Sedimento - #B2- MENSAL		
<b>Amostra Rotulada como:</b>	Sedimento		
<b>Coletor:</b>	Tiago Luis Baura - Bioagri - Curitiba		
<b>Data da Amostragem :</b>	23/08/2022 15:55:00		
<b>Data da entrada no laboratório:</b>	24/08/2022 10:03	<b>Data de Elaboração do RRA:</b>	13/09/2022

**RESULTADOS PARA A AMOSTRA**

Parâmetros	Unidade	Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Data do Início do Ensaio	F1	F2
Porcentagem de Sólidos	% p/p	---	0,05	72,6	26/08/2022 10:36	---	---
Nitrogênio Total	mg/kg	1	33	721	26/08/2022 10:36	---	---
Matéria Orgânica	% p/p	---	0,05	0,82	26/08/2022 10:36	---	---
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)	g/kg	1	---	0	29/08/2022 00:00	---	---
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)	g/kg	1	---	27	29/08/2022 00:00	---	---
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)	g/kg	1	---	579	29/08/2022 00:00	---	---
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)	g/kg	1	---	297	29/08/2022 00:00	---	---
Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)	g/kg	1	---	43	29/08/2022 00:00	---	---
Silte (0,062 a 0,00394 mm)	g/kg	1	---	49	29/08/2022 00:00	---	---
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)	g/kg	1	---	5	29/08/2022 00:00	---	---
Fósforo	mg/kg	1	1	13,1	09/09/2022 15:57	---	---

Flag 1 (F1): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 1 indicam análise realizada fora do holding time do parâmetro, podendo possuir desvios que podem comprometer os resultados, devendo ser avaliados com estas ressalvas.

Flag 2 (F2): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 2 indicam análise realizada com a amostra sendo recebida com algum tipo de não conformidade, seja de volume de amostra, tipo frasco utilizado ou da temperatura no recebimento, e liberada após consulta ao interessado. Desta forma os resultados devem ser avaliados considerando esta ressalva. Resultados Analíticos já levam em consideração o valor da diluição apresentada na tabela de resultados, sendo este valor da diluição apenas informativo.

**Notas**

"Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Laboratórios Ltda.  
 Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.  
 LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

Resultados expressos na base seca (quando aplicável). Porcentagem de Sólidos 105°C e Cinzas 550°C.

**Este relatório cancela e substitui o relatório N° 316278/2022-0**

Histórico de Revisões:

Relatório 316278/2022-1.0: Inclusão, após recebimento da amostra, dos parâmetros "<Fósforo>" por solicitação do cliente.

Os resultados se referem somente os itens ensaiados e amostrados conforme **Plano de Amostragem – N° 30482/2022**

A Amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: -27.607763 48.442699  
 Tipo de Amostragem: Simples (pontual)  
 Condições Climáticas: Céu nublado  
 Avaliação do Entorno: Presença de mata ciliar  
 Odor da Amostra: Característico  
 Responsável pela Coleta 3: Rodrigo Duwe - Bioagri - Curitiba  
 Quando Água: Barco (centro do corpo hídrico)  
 Superficial/Sedimento realizado por:  
 Coordenada GPS - Latitude: -27,6102966  
 Coordenada GPS - Longitude: -48,450023  
 Coletor: Tiago Luis Baura

Fotografia, Diagrama ou Esboço do Local de Amostragem :



**Dados de Origem**


Resumo dos resultados da amostra nº 316278/2022-1 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 316278/2022-1 - Piracicaba anexados a este documento.

**Declaração de Conformidade**

**Referências Metodológicas e Locais de Execução**

Bioagri Laboratórios Ltda. - Matriz: Rua Aujovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos - Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto.  
Porcentagem de Sólidos e Cinzas: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2540 G  
Nitrogênio Total: POP PA 005  
Metais (ICP-OES): Determinação: EPA 6010 D: 2018 / Preparo: EPA 3051 A: 2007  
Granulometria: ISO 13320: 2020 / POP PA 180

Chave de Validação: 979929f4317b8f2205cd77bed1f68def

  
Larissa Antonia da Conceição Costa  
Controle de Qualidade  
CRQ 04165743 - 4ª Região

  
Marcos Ceccatto  
Diretor Técnico  
CRQ 04364387 - 4ª Região

**RELATÓRIO DE ENSAIO N° 316278/2022-1 - Piracicaba**  
**Processo Comercial N° 8401/2021-14**

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa solicitante:</b>	COMP CATARINENSE DE AGUAS E SANEA. CASAN
<b>Endereço:</b>	Rua RUA EMILIO BLUM, 83 - PREDIO - CENTRO - Florianópolis - SC - CEP: 88020010
<b>Nome do Solicitante:</b>	Lagoa da Conceição

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação do item de ensaio:</b>	12113880		
<b>Identificação do Cliente:</b>	Sedimento - #B2- MENSAL		
<b>Amostra Rotulada como:</b>	Sedimento		
<b>Coletor:</b>	Tiago Luis Baura - Bioagri - Curitiba		
<b>Data da Amostragem :</b>	23/08/2022 15:55:00		
<b>Data da entrada no laboratório:</b>	24/08/2022 10:03	<b>Data de Elaboração do RE:</b>	13/09/2022

**RESULTADOS PARA A AMOSTRA**

Parâmetros	CAS	Unidade	Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	Data Início do Ensaio	Corrida	Cód. Método	F1	F2
Porcentagem de Sólidos	---	% p/p	---	0,05	72,6	7,3	26/08/2022 10:36	---	53	---	---
Nitrogênio Total	---	mg/kg	1	33	721	72	26/08/2022 10:36	---	3976	---	---
Matéria Orgânica	---	% p/p	---	0,05	0,82	0,1	26/08/2022 10:36	---	53	---	---
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)	---	g/kg	1	---	0	0	29/08/2022 00:00	---	1000	---	---
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)	---	g/kg	1	---	27	0	29/08/2022 00:00	---	1000	---	---
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)	---	g/kg	1	---	579	6	29/08/2022 00:00	---	1000	---	---
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)	---	g/kg	1	---	297	3	29/08/2022 00:00	---	1000	---	---
Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)	---	g/kg	1	---	43	0	29/08/2022 00:00	---	1000	---	---
Silte (0,062 a 0,00394 mm)	---	g/kg	1	---	49	0	29/08/2022 00:00	---	1000	---	---
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)	---	g/kg	1	---	5	0	29/08/2022 00:00	---	1000	---	---
Fósforo	7723-14-0	mg/kg	1	1	13,1	2	09/09/2022 15:57	47237/2022	18	---	---

Flag 1 (F1): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 1 indicam análise realizada fora do holding time do parâmetro, podendo possuir desvios que podem comprometer os resultados, devendo ser avaliado com estas ressalvas.

Flag 2 (F2): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 2 indicam análise realizada com a amostra sendo recebida com algum tipo de não conformidade, seja de volume de amostra, tipo frasco utilizado ou da temperatura no recebimento, e liberada após consulta ao interessado. Desta forma os resultados devem ser avaliados considerando esta ressalva.

Resultados Analíticos já levam em consideração o valor da diluição apresentada na tabela de resultados, sendo este valor da diluição apenas informativo.

**CONTROLE DE QUALIDADE DOS RESULTADOS BRANCOS**

Número da amostra	Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Corrida	Cód. Método
338955/2022-1.0	Fósforo	mg/kg	1	< 1	47237/2022	18

**ENSAIOS DE RECUPERAÇÃO**

Número da amostra	Parâmetros	Unidade	Quantidade Adicionada	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)	Corrida	Cód. Método
338956/2022-1.0	Alumínio	mg/kg	36400	108	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Antimônio	mg/kg	5,69	103	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Arsênio	mg/kg	4,5	115	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Bário	mg/kg	59,2	90	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Boro	mg/kg	48,6	106	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Cálcio	mg/kg	2360	91	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Chumbo	mg/kg	110	98	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Cobalto	mg/kg	11,8	92	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Cobre	mg/kg	44,3	90	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Cromo	mg/kg	57,1	92	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Estanho	mg/kg	5,18	108	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Estrôncio	mg/kg	21	96	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Ferro	mg/kg	33100	107	70 - 130	47237/2022	18

Número da amostra	Parâmetros	Unidade	Q uantidade Adicionada	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)	Corrida	Cód. Método
338956/2022-1.0	Fósforo	mg/kg	341	80	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Lítio	mg/kg	8,58	123	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Magnésio	mg/kg	1620	82	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Manganês	mg/kg	393	111	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Níquel	mg/kg	32,5	85	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Potássio	mg/kg	1050	104	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Sódio	mg/kg	268	113	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Titânio	mg/kg	1420	73	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Vanádio	mg/kg	96,2	84	70 - 130	47237/2022	18
338956/2022-1.0	Zinco	mg/kg	42,1	121	70 - 130	47237/2022	18

### SURROGATES

Número da amostra / Origem	Parâmetros	Unidade	Q uantidade Adicionada	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)	Corrida	Cód. Método
<b>Amstras Branco</b>							
338955/2022-1.0	Itrio	%	100	91,0	70 - 130	47237/2022	18
<b>Amstras Controle</b>							
338956/2022-1.0	Itrio	%	98,3	86,1	70 - 130	47237/2022	18
<b>Item de Ensaio</b>							
316278/2022-1.1	Itrio	%	99,5	87,6	70 - 130	47237/2022	18

#### Notas

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Laboratórios Ltda.  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

n.a. = Não Aplicável.

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Resultados expressos na base seca (quando aplicável). Porcentagem de Sólidos 105°C e Cinzas 550°C.

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 028

**Este relatório cancela e substitui o relatório N° 316278/2022-0**

Histórico de Revisões:

Relatório 316278/2022-1.0: Inclusão, após recebimento da amostra, dos parâmetros "<Fósforo>" por solicitação do cliente.

Amostragem realizada pela unidade: Bioagri Laboratórios Ltda. – Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR, registrada no CRQ 9ª Região sob nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.

Os resultados se referem somente os itens ensaiados e amostrados conforme **Plano de Amostragem (RG.112) – N° 30482/2022**

A Amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: -27,607763 48,442699  
 Tipo de Amostragem: Simples (pontual)  
 Condições Climáticas: Céu nublado  
 Avaliação do Entorno: Presença de mata ciliar  
 Odor da Amostra: Característico  
 Responsável pela Coleta 3: Rodrigo Duwe - Bioagri - Curitiba  
 Quando Água Barco (centro do corpo hídrico)  
 Superficial/Sedimento  
 realizado por:  
 Coordenada GPS - -27,6102966  
 Latitude:  
 Coordenada GPS - -48,450023  
 Longitude:  
 Coletor: Tiago Luis Baura

Fotografia, Diagrama ou Esboço do Local de Amostragem :




**Responsabilidade Técnica**

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Laboratórios Ltda. - Matriz, situada na Rua Aujovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ nº 04364387, 4ª Região.

**Referências Metodológicas**

53	Porcentagem de Sólidos e Cinzas: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2540 G
3976	Nitrogênio Total: POP PA 005
18	Metais (ICP-OES): Determinação: EPA 6010 D: 2018 / Preparo: EPA 3051 A: 2007
1000	Granulometria: ISO 13320: 2020 / POP PA 180

Chave de Validação: 979929f4317b8f2205cd77bed1f68def

  
Larissa Antonia da Conceição Costa  
Controle de Qualidade  
CRQ 04165743 - 4ª Região

  
Marcos Ceccatto  
Diretor Técnico  
CRQ 04364387 - 4ª Região