

RELATÓRIO DE ENSAIO: 122810/2023 - A - 3.0
Proposta Comercial 4230/2022-26

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: A4 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 2384431
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 21/06/2023 15:46
Data de emissão do R.E.: 12/07/2023	Data de recebimento: 22/06/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 22/06/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	108

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio

ND = Não Detectável

NC = Não calculável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

PCB = Polychlorinated Biphenyls

POC = Pesticidas Organoclorados

POF = Pesticidas Organofosforados

SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

VOC = Volatile Organic Compound

SVOC = Semi-volatile Organic Compound

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NR 15 = Norma Regulamentadora n° 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego

CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio

Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio

CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

RELATÓRIO DE ENSAIO: 122810/2023-3.0

PÁGINA 1 de 5

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Rua Aristides Lobo, 48, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20250-450 Tel: (21) 3293-7000

www.oceanus.bio.br oceanus@oceanus.bio.br

Anexo: HQ-ANE-086/VER.2/DATA:26/10/2021-BA

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F* = Fator de Diluição

*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 675315d975438df1782e8df3c09fa72b

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 28721/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Milena de Melo Cardoso

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio n°02339/85

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 122810/2023-3.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 22/06/2023	
Código: 2384431	Identificação da Amostra: A4 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Pedro Henrique Oliveira

ANEXO DE ENSAIO: 122810/2023

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m²)
FILO ANNELIDA	
CLASSE POLYCHAETA	
INFRACLASSE SCOLECIDA	
FAMÍLIA CAPITELLIDAE	108
Total	108

Oceanus		PLANO DE AMOSTRAGEM		PRAZO	GRUPO:	PROPOSTA N°	DATA DA AMOSTRAGEM																	
Centro de Biologia Experimental		CADEIA DE CUSTÓDIA		<input type="checkbox"/> RUSH	28721	4230/2022	21/06/23																	
Rua Aristides Lobo, 48 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-3871		Vista: www.oceanus.bio.br www.hidroquimica.com.br		<input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	253175 28721/2022																			
DADOS DO PROJETO				RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM				CAMPO				LABORATÓRIO												
Cliente: CASAN				Supervisor: Gisele Kimecki																				
Endereço: Lagoa da conceição - Florianópolis, SC				Coletores: Everaldo Taube																				
Cidade: Porto Alegre				Transportador: Oceanus																				
Responsável pela Solicitação: Priscila				Placa Veículo:																				
Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição																								
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA								INFORMAÇÕES DE CAMPO																
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	N° de Frascos	Tipo de Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	Condutividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Fluxometro	Letura Inicial	Letura Final	Materia orgânica, P e N	Bactérias	Granulometria	Fito e Zooplankton	E-coli e Enterococos	NT-NH3-NOS-NOS2-P-Pepto-MIBAC-MIBAC-CDT-Fosfatos e MIBAC	Ecotoxicidade	
2384505	Z0 - Sedimento	18	3	8	S	15:30	27°36'28,1 48°27'07,6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x					
2384506	Z0 - Sedimento	18	1	8	S	15:30		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2384507	Z0 - Sedimento	18	1	8	S	15:30		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2384508	Z0 - Sedimento	18	1	8	S	15:30		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não							x
2384509	Z0 - Sedimento	18	3	8	S	15:30		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não							x
2384391	Z0 - Água S	6	11	2	S	15:30	48,2	µS/cm	6,76	8,99	7,5	17,8	39,0939	39,0936						x	x	x		
2384392	Z0 - Água S	6	1	2	S	15:30																		x
2384393	Z0 - Água S	6	3	2	S	15:30																		x
2384419	A2 - Sedimento	13	2	8	S	15:23	27°36'27,8 48°27'06,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x			
2384418	A2 - Sedimento	13	1	8	S	15:23		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x		
2384419	A2 - Sedimento	13	1	8	S	15:23		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x		
2384365	A2 - Água S	1	3	2	S	15:20		48,1	µS/cm	6,84	8,50	7,4	17,8	38,9904	39,0939							x		
2384429	A4 - Sedimento	14	2	8	S	15:46		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x	x	
2384430	A4 - Sedimento	14	1	8	S	15:46	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x			
2384431	A4 - Sedimento	14	1	8	S	15:46	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x			
2384363	A4 - Água S	1	3	2	S	15:43	48,3	µS/cm	6,78	8,48	7,6	17,9	39,2856	39,4406							x			
2384428	B1 - Sedimento	14	2	8	S	14:53	27°36'27,7 48°27'13,2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x	x	
2384429	B1 - Sedimento	14	1	8	S	14:53		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x		
2384429	B1 - Sedimento	14	1	8	S	14:53		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x		
2384429	B1 - Sedimento	14	1	8	S	14:53		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x		
2384364	B1 - Água S	1	3	2	S	14:50		48,1	µS/cm	7,01	8,48	7,4	17,6	37,9729	38,2502							x		
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																								
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	N° de Frascos	Tipo de Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO				LABORATÓRIO												
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE								TIPO DE AMOSTRA:								OBSERVAÇÕES								
Água reagentes: Proposta 1080/2017								1-Água Tratada								6-Resíduo								
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas								2-Água Bruta Superficial								7-Efluente								
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial								3-Água Bruta Profundidade								8-Sedimento								
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial								4-Água Subterrânea								9-Solo								
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recebimento cadastro armazenamento e descarte das amostras								5-Água de Reuso								10-Reagente								
								11-Outros:																
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO																								
Coleta Composta? Total de Horas: Intervalo:				Temperatura Ambiente: 10,2				Chuva nas últimas 24 horas? () S () N																
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE								USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS								EQUIPAMENTOS UTILIZADOS								
Nome (Legível):								Recebido por:								TAG: 1001-018								
Ass:								Ass: Data: 21/06 Hora: 09:00								TAG: PL-003								
Data: Hora: Tel:								Temperatura de Recebimento: 10,2 °C								TAG:								

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
 CNPJ: 20.823.089/0001-69
 TEL: 3293-7000
 Recebido dia: 21/06/23
 [Assinatura]