

**RELATÓRIO DE ENSAIO: 167876/2023 - A - 3.0**  
Proposta Comercial 4230/2022-30

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: B1 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: -	Referência Oceanus: 2522559
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 15/08/2023 14:31
Data de emissão do R.E.: 22/09/2023	Data de recebimento: 16/08/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): 4,5
Tipo de Coleta: Simples	

**RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA**

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 16/08/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m <sup>2</sup>	1	1	---	<1

**INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**Legenda:**

\*Provedor Externo  
 USEPA = United States Environment Protection Agency  
 ID = Identificação  
 LCS = Laboratory Control Sample  
 LD = Limite de Detecção  
 LQ = Limite de Quantificação do método  
 NA = Não Aplicável  
 NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio  
 ND = Não Detectável  
 NC = Não calculável  
 NMP = Número Mais Provável  
 NO = Não Objetável  
 PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon  
 PCB = Polychlorinated Biphenyls  
 POC = Pesticidas Organoclorados  
 POF = Pesticidas Organofosforados  
 SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017  
 TPH = Total Petroleum Hydrocarbons  
 UFC = Unidades Formadoras de Colônia  
 VMP = Valor Máximo Permitido  
 VOC = Volatile Organic Compound  
 SVOC = Semi-volatile Organic Compound  
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health  
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration  
 ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 NR 15 = Norma Regulamentadora n° 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego  
 CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio  
 Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio  
 CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F\* = Fator de Diluição

\*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

#### Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

#### Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 353082b1737588325a1dd57feaa1ddf9

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

#### Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

#### Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

#### Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 38162/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

#### Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

#### Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

#### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rohanna Oliveira Tavares de Pinho

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos Kirsten

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.  
Gerente Técnico  
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães  
Gerente Técnico  
CRBio n°02339/85

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 167876/2023-3.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 16/08/2023	
Código: 2522559	Identificação da Amostra: B1 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim


As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
---

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: Yuri Garcia
---

**ANEXO DE ENSAIO: 167876/2023**

<b>TÁXON</b>	<b>DENSIDADE (Ind/m<sup>2</sup>)</b>
Nenhum organismo bentônico encontrado	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>

Oceanus Centro de Biologia Experimental										PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA				PRAZO		GRUPO:		PROPOSTA Nº		DATA DA AMOSTRAGEM				
<small>Rua Alexandre Lobo nº 20 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.290-450 - Tel: (21) 3293-7000   3567-0819   2567-3871 - Visite: www.oceanus.bio.br   www.lidocumitador.com.br</small>										 2.6332.0 38162/2023		<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL		38162/2023		4230/2022		15/08/23						
DADOS DO PROJETO					RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM					PARÂMETROS														
Cliente: CASAN Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC Cidade: Porto Alegre Responsável pela Solicitação: Priscila Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição					Supervisor: Gisele Kmiecicki Coletores: Everaldo Taubé Transportador: Oceanus Placa Veículo:					<b>CAMPO</b> Condutividade Unidade Oxigênio Dissolvido (mg/L) pH Salinidade (PSU) Temperatura água (°C)					<b>LABORATÓRIO</b> Fluxômetro Leitura Inicial Leitura Final Matéria orgânica, P e N Bentos Gramíneas Fito e Zooplâncton E. coli e Enterococos NT-NH3, NO3, NO2, P-Polifosfato e Níquel Ecotoxicidade									
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA					INFORMAÇÕES DE CAMPO																			
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	Condutividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Leitura Inicial	Leitura Final	Matéria orgânica, P e N	Bentos	Gramíneas	Fito e Zooplâncton	E. coli e Enterococos	NT-NH3, NO3, NO2, P-Polifosfato e Níquel	Ecotoxicidade		
2522642	Z0 - Sedimento	18	3	8	S	15:18	27°36'28.1 48°27'07.6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x						
2522643	Z0 - Sedimento	18	1	8	S	15:18		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não								
2522644	Z0 - Sedimento	18	1	8	S	15:18		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não								
2522645	Z0 - Sedimento	18	1	8	S	15:18		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não								
2522646	Z0 - Sedimento	18	3	8	S	15:18	27°36'28.1 48°27'07.6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não								
2522525	Z0 - Água S	6	11	2	S	15:15		5037	µS/cm	6.80	8.33	33.1	19.3	496984	497271					x	x	x		
2522526	Z0 - Água S	6	1	2	S	15:15		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não									
2522527	Z0 - Água S	6	3	2	S	15:15		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não									
2522554	A2 - Sedimento	13	2	8	S	15:08		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x				
2522555	A2 - Sedimento	13	1	8	S	15:08	27°36'27.8 48°27'06.1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x				
2522556	A2 - Sedimento	13	1	8	S	15:08		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x				
2522504	A2 - Água S	1	3	2	S	15:05		5048	µS/cm	6.75	8.37	33.2	19.1	496643	496984									
2522563	A4 - Sedimento	14	2	8	S	15:28		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x	x			
2522564	A4 - Sedimento	14	1	8	S	15:28		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x				
2522565	A4 - Sedimento	14	1	8	S	15:28	27°36'28.3 48°27'03.9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x				
2522502	A4 - Água S	1	3	2	S	15:25		5020	µS/cm	6.85	8.39	32.9	19.4	497231	497494									
2522557	B1 - Sedimento	14	2	8	S	14:31		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x	x			
2522558	B1 - Sedimento	14	1	8	S	14:31		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x				
2522559	B1 - Sedimento	14	1	8	S	14:31	27°36'27.7 48°27'13.2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					x				
2522501	B1 - Água S	1	3	2	S	14:28		5059	µS/cm	6.70	8.37	33.2	18.9	494731	495303									

CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																								
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO					LABORATÓRIO											

INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE					TIPO DE AMOSTRA:					OBSERVAÇÕES				
Água reagente: Proposta 1080/2017					1-Água Tratada					6-Resíduo				
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas					2-Água Bruta Superficial					7-Efluente				
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial					3-Água Bruta Profundidade					8-Sedimento				
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial					4-Água Subterrânea					9-Solo				
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recebimento cadastro armazenamento e descarte das amostras					5-Água de Reuso					10-Reagente				
					11- Outros:									

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO														
Coleta Composta? Total de Horas: Intervalo:			Temperatura Ambiente:			Chuva nas últimas 24 horas? ( ) S ( ) N								
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE					USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS					EQUIPAMENTOS UTILIZADOS				
Nome (Legível):					Recebido por:					TAG: NPM-018				
Ass:					Ass: [Assinatura]					TAG:				
Data: Hora: Tet:					Data: 16/08 Hora: 09:30					TAG:				
Temperatura de Recebimento: 45 °C														

**CENTRO DE BIOLOGIA  
EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA**  
CNPJ: 28.383.198/0001-59  
TEL: 3293-7000

Recebido dia: 16/08/23  
[Assinatura]