

RELATÓRIO DE ENSAIO: 229520/2023 - A - 1.0
Proposta Comercial 4230/2022-34

| DADOS REFERENTES AO CLIENTE | |
|-----------------------------|--|
| Empresa Solicitante: | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| Endereço: | Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010 |
| Nome do Solicitante: | Envio de Relatórios CASAN |
| Dados para contato: | lagoadaconceicao@casan.com.br |

| DADOS REFERENTES À AMOSTRA | |
|--|--------------------------------------|
| Identificação do ponto: B3 - SEDIMENTO - 27°36'20,0 48°27'05,4 | |
| ID do Projeto: - | Referência Oceanus: 2660739 |
| Matriz: Sedimento | Data da amostragem: 30/10/2023 17:38 |
| Data de emissão do R.E.: 30/11/2023 | Data de recebimento: 31/10/2023 |
| Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS) | Temperatura de recebimento (°C): <5 |
| Tipo de Coleta: Simples | |

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

| Análises Biológicas |
|--------------------------------|
| Início dos Ensaios: 31/10/2023 |

| Parâmetros | Unidade | LD | LQ / Faixa | Fator de Diluição | Resultados |
|------------|--------------------|----|------------|-------------------|------------|
| Bentos | ind/m ² | 1 | 1 | --- | <1 |

| Físico-Químico |
|--------------------------------|
| Início dos Ensaios: 31/10/2023 |

| Parâmetros | Unidade | LD | LQ / Faixa | Fator de Diluição | Resultados |
|-------------------------------------|---------|-----|------------|-------------------|------------|
| Granulos (>2 mm) | % | --- | --- | --- | 0 |
| Areia muito grossa (2 a 1 mm) | % | --- | --- | --- | 0 |
| Areia grossa (1 a 0,5 mm) | % | --- | --- | --- | 0,78 |
| Areia média (0,5 a 0,25 mm) | % | --- | --- | --- | 34,64 |
| Areia fina (0,25 a 0,125 mm) | % | --- | --- | --- | 53,08 |
| Areia muito fina (0,125 a 0,063 mm) | % | --- | --- | --- | 4,78 |
| Silte (0,063 a 0,004 mm) | % | --- | --- | --- | 5,31 |
| Argila (<0,004 mm) | % | --- | --- | --- | 1,41 |
| Percentual Areia | % | --- | --- | --- | 93,28 |
| Percentual Silte | % | --- | --- | --- | 5,31 |
| Percentual Argila | % | --- | --- | --- | 1,41 |
| Somatório de percentual obtido | % | --- | --- | --- | 100,00 |

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação do método

NA = Não Aplicável

NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio

ND = Não Detectável

NC = Não calculável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

PCB = Polychlorinated Biphenyls

POC = Pesticidas Organoclorados

POF = Pesticidas Organofosforados

SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

VOC = Volatile Organic Compound

SVOC = Semi-volatile Organic Compound

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego

CE(l)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio

Clp(l)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio

CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F* = Fator de Diluição

*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 5e0366f889d3744e7a9f507deb09a509

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 52603/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

RELATÓRIO DE ENSAIO: 229520/2023-1.0

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C


Granulometria: N.T CETESB L6.160 / EMBRAPA_Manual de Metodos de Análise de Solo:2017

| RESPONSÁVEIS | |
|--------------|--|
|--------------|--|

| | |
|------------------------|------------------------|
| Relatório emitido por: | Milena de Melo Cardoso |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Relatório revisado por: | Hamilton Barbosa, Fabiana Vasconcelos Kirsten |
|-------------------------|---|

| | | |
|----------------------|--|--|
| Responsável técnico: | | |
|----------------------|--|--|



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ nº03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio nº02339/85

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 229520/2023-1.0

| | |
|--|---|
| Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | |
| Data de recebimento: 31/10/2023 | |
| Código: 2660739 | Identificação da Amostra: B3 - SEDIMENTO - 27°36'20,0 48°27'05,4 |

| | |
|---|---------------|
| Amostra acondicionada adequadamente? | Sim |
| A caixa térmica e os frascos estão íntegros? | Sim |
| Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras? | Sim |
| Termômetro utilizado | TI-004 |
| Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas? | Não se aplica |
| Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises? | Sim |
| Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)? | Sim |

| |
|---|
| As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____ |
|---|

| |
|--------------|
| Comentários: |
|--------------|

| |
|--|
| Responsável pelo recebimento: Luana Nascimento |
|--|

ANEXO DE ENSAIO: 229520/2023

| TÁXON | DENSIDADE (Ind/m²) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nenhum organismo bentônico encontrado | 0 |
| Total | 0 |

| Oceanus Centro de Biologia Experimental | | | | | | | | | | PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA | | | | PRAZO | | GRUPO: | | PROPOSTA Nº | DATA DA AMOSTRAGEM | | | | | |
|--|--|------|---------------|----------------------|--|-------|-------------|------------|---------------|---|----------------------------|---|------------------|-----------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------|--|
| Rua Anísios Lobo nº90 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-9819 / 2567-3871 Site: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br | | | | | | | | | | 277764 52103/2023 | | <input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL | | 52603 | | 4230/2022 | 30/10/23 | | | | | | | |
| DADOS DO PROJETO | | | | | RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM | | | | | PARÂMETROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente: CASAN Endereço: Lagoa da conceição - Florianópolis, SC Cidade: Porto Alegre Responsável pela Solicitação: Priscila Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição | | | | | Supervisor: Gisele Kmieciak Coletores: Everaldo Taube Transportador: Oceanus Placa Veículo: | | | | | CAMPO Condutividade Unidade Oxigênio Dissolvido (mg/L) pH Salinidade (PSU) Temperatura água (°C) | | | | | LABORATÓRIO Fluxometro Leitura Inicial Leitura Final Matéria orgânica, P e Z Bentos Cianobactérias Fito e Zooplâncton E. coli e Enterococos NTNH3, NO3, NO2, P, Perlo, Nitrito, CDT, Fosfato e Manganês Ecotoxicidade | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES DA AMOSTRA | | | | INFORMAÇÕES DE CAMPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA | Item | Nº de Frascos | Tipo da Amostra | Tipo de Coleta | HORA | Coordenadas | | Condutividade | Unidade | Oxigênio Dissolvido (mg/L) | pH | Salinidade (PSU) | Temperatura água (°C) | Leitura Inicial | Leitura Final | Matéria orgânica, P e Z | Bentos | Cianobactérias | Fito e Zooplâncton | E. coli e Enterococos | NTNH3, NO3, NO2, P, Perlo, Nitrito, CDT, Fosfato e Manganês | Ecotoxicidade | |
| 2660776 | B2 - Sedimento | 16 | 3 | 8 | S | 17:29 | 27°36'22,4 | 48°27'11,7 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | X | X | X | | | | | |
| 2660777 | B2 - Sedimento | 16 | 1 | 8 | S | 17:29 | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | | | | |
| 2660778 | B2 - Sedimento | 16 | 1 | 8 | S | 17:29 | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | | | | |
| 2660731 | B2 - Água S | 11 | 11 | 2 | S | 17:25 | 27°36'20,0 | 48°27'05,4 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 23,6 | 579801 | 582465 | | | | X | X | X | |
| 2660739 | B3 - Sedimento | 14 | 2 | 8 | S | 17:38 | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | X | | | |
| 2660740 | B3 - Sedimento | 14 | 1 | 8 | S | 17:38 | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | | | | |
| 2660741 | B3 - Sedimento | 14 | 1 | 8 | S | 17:38 | 27°36'20,0 | 48°27'05,4 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | | | | | |
| 2660684 | B3 - Água S | 1 | 3 | 2 | S | 17:35 | | | 37,8 | µS/cm | 6,96 | 8,20 | 21,2 | 23,7 | 582465 | 584783 | | | | X | | | | |
| 2660773 | B4 - Sedimento | 16 | 3 | 8 | S | | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | X | X | X | | | |
| 2660774 | B4 - Sedimento | 16 | 1 | 8 | S | | 27°36'23,5 | 48°26'56,1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | | | | | |
| 2660775 | B4 - Sedimento | 16 | 1 | 8 | S | | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | | | | |
| 2660720 | B4 - Água S | 10 | 3 | 2 | S | | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | | X | | | |
| 2660752 | B5 - Sedimento | 16 | 3 | 8 | S | | 27°36'29,6 | 48°26'53,6 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | X | X | X | | | | |
| 2660753 | B5 - Sedimento | 16 | 1 | 8 | S | | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | | | | |
| 2660754 | B5 - Sedimento | 16 | 1 | 8 | S | | | | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | | X | | | | |
| 2660688 | B5 - Água S | 2 | 11 | 2 | S | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | |

| CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|---------------|-----------------|----------------|------|-------------|--|-------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Código | PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA | Item | Nº de Frascos | Tipo da Amostra | Tipo de Coleta | HORA | Coordenadas | | CAMPO | | | | | LABORATÓRIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE | | | | TIPO DE AMOSTRA: | | OBSERVAÇÕES |
|---|--|--|--|---------------------------|-------------|---|
| Água reagente: Proposta 1080/2017 | | | | 1-Água Tratada | 6-Resíduo | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA. CNPJ: 28.383.198/0001-59 TEL.: 3293-7000 Recebido dia: 31/10/23 Juliana Reis * |
| Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas | | | | 2-Água Bruta Superficial | 7-Efluente | |
| Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial | | | | 3-Água Bruta Profundidade | 8-Sedimento | |
| Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial | | | | 4-Água Subterrânea | 9-Solo | |
| Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recebimento cadastro armazenamento e descarte das amostras | | | | 5-Água de Reuso | 10-Reagente | |
| | | | | 11-Outros: | | |

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| Coleta Composta? Total de Horas: Intervalo: | | Temperatura Ambiente: 20°C | | Chuva nas últimas 24 horas? X/S () N | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO CLIENTE | | | | | USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS | | | | | EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | |
| Nome (Legível): | | | | | Recebido por: | | | | | TAG: MM - 044 | | | | |
| Ass: | | | | | Ass: Data: Hora: | | | | | TAG: TI - 017 | | | | |
| Data: Hora: Tel: | | | | | Temperatura de Recebimento: °C | | | | | TAG: | | | | |