

RELATÓRIO DE ENSAIO: 96610/2023 - A - 2.0
Proposta Comercial 4230/2022-25

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: B4 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 2339417
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 17/05/2023 15:23
Data de emissão do R.E.: 15/06/2023	Data de recebimento: 18/05/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 18/05/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	<1

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio

ND = Não Detectável

NC = Não calculável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

PCB = Polychlorinated Biphenyls

POC = Pesticidas Organoclorados

POF = Pesticidas Organofosforados

SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

VOC = Volatile Organic Compound

SVOC = Semi-volatile Organic Compound

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NR 15 = Norma Regulamentadora n° 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego

CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio

Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio

CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

RELATÓRIO DE ENSAIO: 96610/2023-2.0

PÁGINA 1 de 5

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Rua Aristides Lobo, 48, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20250-450 Tel: (21) 3293-7000

www.oceanus.bio.br oceanus@oceanus.bio.br

Anexo: HQ-ANE-086/VER.2/DATA:26/10/2021-BA

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F* = Fator de Diluição

*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: f23837babe2b9673dc60ac2da9bb7ea1

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 22616/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Cassia Malafaia

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio n°02339/85

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 96610/2023-2.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 18/05/2023	
Código: 2339417	Identificação da Amostra: B4 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Teresa Barbara
--

ANEXO DE ENSAIO: 96610/2023

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m²)
Nenhum organismo bentônico encontrado	0
Total	0

Oceanus Centro de Biologia Experimental		PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA				PRAZO	GRUPO:	PROPOSTA Nº	DATA DA AMOSTRAGEM																				
Rua Aristides Lobo nº30 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-0819 / 2567-3871 Visite: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com						<input type="checkbox"/> RUSH		4230/2022	17/05/23																				
DADOS DO PROJETO						PARÂMETROS																							
CLIENTE: CASAN			RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM			CAMPO			LABORATÓRIO																				
Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC			Supervisor: Gisele Kimiecki			Conductividade			Fluxometro																				
Cidade: Porto Alegre			Coletores: Everaldo Taube			Unidade			Materia orgânica, Pe																				
Responsável pela Solicitação: Priscila			Transportador: Oceanus			Oxigênio Dissolvido (mg/L)			Bentos																				
Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição			Placa Veículo:			pH			Generalística																				
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			INFORMAÇÕES DE CAMPO			Salinidade (PSU)			Fito e Zooplâncton																				
Código			Ponto de Amostragem / Identificação da			Temperatura água (°C)			E. coli e Enterococos																				
Item			Nº de Frascos			Leitura Inicial			NT-NH4-NOS-NO2-P-Porto																				
Tipo da Amostra			Tipo de Coleta			Leitura Final			Bovitec, COT, Polifosfato e MANG																				
HORA			Coordenadas						Ecotoxicidade																				
2339377	B2 - Sedimento	16	3	8	S	14:33	27°36'22,4	48°27'11,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x										
2339378	B2 - Sedimento	16	1	8	S	14:33			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x									
2339379	B2 - Sedimento	16	1	8	S	14:33			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x									
2339353	B2 - Água S	11	11	2	S	14:30			Não	Não	Não	Não	Não	21,8	333399	333404					x	x	x						
2339361	B3 - Sedimento	14	2	8	S	14:40			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x	x								
2339362	B3 - Sedimento	14	1	8	S	14:40			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x									
2339363	B3 - Sedimento	14	1	8	S	14:40	27°36'20,0	48°27'05,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x									
2339307	B3 - Água S	1	3	2	S	14:38			49,5	1,5	7,20	8,58	32,3	21,3	333404	333412						x							
2339416	B4 - Sedimento	16	3	8	S	15:23			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x	x	x							
2339417	B4 - Sedimento	16	1	8	S	15:23			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x									
2339418	B4 - Sedimento	16	1	8	S	15:23	27°36'23,5	48°26'56,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x									
2339348	B4 - Água S	10	3	2	S	15:20			Não	Não	Não	Não	Não	21,8	333550	333649						x							
2339374	B5 - Sedimento	16	3	8	S	15:31			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x	x	x							
2339375	B5 - Sedimento	16	1	8	S	15:31			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x									
2339376	B5 - Sedimento	16	1	8	S	15:31	27°36'29,6	48°26'53,6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não				x									
2339309	B5 - Água S	2	11	2	S	15:28			49,7	1,6	6,95	8,70	32,4	21,9	333649	3334045					x	x	x						
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																													
Código			Ponto de Amostragem / Identificação da			Item			Nº de Frascos			Tipo da Amostra			Tipo de Coleta			HORA			Coordenadas			CAMPO			LABORATÓRIO		
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE						TIPO DE AMOSTRA:						OBSERVAÇÕES																	
Água reagentes: Procoosta 1080/2017						1-Água Tratada						6-Resíduo																	
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas						2-Água Bruta Superficial						7-Efluente																	
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial						3-Água Bruta Profundidade						8-Sedimento																	
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial						4-Água Subterrânea						9-Solo																	
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recbimento cadastro armazenamento e descarte das amostras						5-Água de Reuso						10-Reagente																	
						11-Outros:																							
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO																													
Coleta Compostosa?			T total de Horas:			Intervalo:			Temperatura Ambiente:			Chuva nas últimas 24 horas? () S () N																	
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE						USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS						EQUIPAMENTOS UTILIZADOS																	
Nome (Legível):						Recebido por:						TAG: MPN-018																	
Ass:						Ass: [Assinatura]						TAG:																	
Data:						Data: 18/05 Hora: 08:30						TAG:																	
Hora:						Temperatura do Recebimento: 4,7 °C						TAG:																	
Tel:																													

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
CNPJ: 28.383.198/0001-59
TEL.: 3293-7000
Recebido dia: 18/05/2023