

**RELATÓRIO DE ENSAIO: 72169/2023 - A - 2.0**  
Proposta Comercial 4230/2022-24

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: C4 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 2290715
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 12/04/2023 07:28
Data de emissão do R.E.: 05/05/2023	Data de recebimento: 13/04/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

**RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA**

<b>Análises Biológicas</b>
<b>Início dos Ensaio:</b> 13/04/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m <sup>2</sup>	1	1	---	<1

**INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**Legenda:**

\*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio

ND = Não Detectável

NC = Não calculável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

PCB = Polychlorinated Biphenyls

POC = Pesticidas Organoclorados

POF = Pesticidas Organofosforados

SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

VOC = Volatile Organic Compound

SVOC = Semi-volatile Organic Compound

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego

CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio

Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio

CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

RELATÓRIO DE ENSAIO: 72169/2023-2.0

PÁGINA 1 de 5

**CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA**

Rua Aristides Lobo, 48, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20250-450 Tel: (21) 3293-7000

www.oceanus.bio.br oceanus@oceanus.bio.br

Anexo: HQ-ANE-086/VER.2/DATA:26/10/2021-BA

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F\* = Fator de Diluição

\*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

#### Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

#### Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 086911e0f1e45849fdea91126273d36c

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

#### Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

#### Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

#### Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 16543/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

#### Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

#### Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rayza Magalhães

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.  
Gerente Técnico  
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães  
Gerente Técnico  
CRBio n°02339/85

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 72169/2023-2.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 13/04/2023	
Código: 2290715	Identificação da Amostra: C4 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
---

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: Yuri Garcia
---

**ANEXO DE ENSAIO: 72169/2023**

<b>TÁXON</b>	<b>DENSIDADE (Ind/m<sup>2</sup>)</b>
Nenhum organismo bentônico encontrado	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>



# Oceanus

Centro de Biologia Experimental

PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA										PRAZO		GRUPO:		PROPOSTA Nº		DATA DA AMOSTRAGEM			
<p><b>Oceanus</b> Centro de Biologia Experimental Rua Aristides Lobo, 48 - Rio Comprido - RJ, CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2807-0819 / 2509-2387 - Visit: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimlabrj.oc.16433/2233</p> <p><b>DADOS DO PROJETO</b>            Cliente: CASAN            Endereço: Lagoa da conceição - Florianópolis, SC            Cidade: Porto Alegre            Responsável pela Solicitação: Priscila            Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição</p>										<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL		16543		4230/2022		12/04/23			
RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM										PARAMETROS									
Supervisor: Geslele Kimiechki Coletores: Everardo Taube Transportador: Oceanus Placa Veículo:										Salinidade (PSU) pH Oxigênio Dissolvido (mg/L) Unidade Condutividade Temperatura água (°C) Fluxometro Letura Inicial Letura Final Materia orgânica, P Bentos Fitoplâncton E. coli e Enterococos NT.NH3.NO3.NO2.P.Fosfo e MBAS Ecotoxicidade									
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE										CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO									
Código	Item	Nº de Frascos	Nº de Amostras	Tempo de Amostragem	Tempo de Coleta	Coordenadas	HORA	Tempo de Amostragem	Tempo de Coleta	Coordenadas	HORA	Tempo de Amostragem	Tempo de Coleta	Coordenadas	HORA				
2290638	C2 - Sedimento	14	2	8	S	48°27'22.0	10:59	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290639	C2 - Sedimento	14	1	8	S	48°27'22.0	10:59	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290640	C2 - Sedimento	14	1	8	S	48°27'22.0	10:59	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290585	C2 - Água S	1	3	2	S	48°27'22.0	10:56	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290711	C3 - Sedimento	16	3	8	S	48°27'22.0	11:13	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290712	C3 - Sedimento	16	1	8	S	48°27'22.0	11:13	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290713	C3 - Sedimento	16	1	8	S	48°27'22.0	11:13	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290615	C3 - Água S	8	11	2	S	48°27'22.0	11:07	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290616	C3 - Água S	8	1	2	S	48°27'22.0	11:07	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290617	C3 - Água S	8	3	2	S	48°27'22.0	11:07	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290618	C3 - Água F	8	9	3	S	48°27'22.0	11:10	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290714	C4 - Sedimento	16	3	8	S	48°27'22.0	07:28	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290715	C4 - Sedimento	16	1	8	S	48°27'22.0	07:28	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290716	C4 - Sedimento	16	1	8	S	48°27'22.0	07:28	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290626	C4 - Água S	10	3	2	S	48°27'22.0	07:25	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290708	D1 - Sedimento	16	3	8	S	48°27'22.0	09:43	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290709	D1 - Sedimento	16	1	8	S	48°27'22.0	09:43	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290710	D1 - Sedimento	16	1	8	S	48°27'22.0	09:43	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				
2290625	D1 - Água S	10	3	2	S	48°27'22.0	09:40	07:28	27°36'13.7	11:07	07:28	07:28	27°36'13.1	07:28	07:28				