

**RELATÓRIO DE ENSAIO: 189463/2023 - A - 3.0**  
Proposta Comercial 4230/2022-31

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: C4 - SEDIMENTO - 27°36'13,1 48°26'23,8	
ID do Projeto: -	Referência Oceanus: 2565911
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 12/09/2023 16:41
Data de emissão do R.E.: 27/09/2023	Data de recebimento: 13/09/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

**RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA**

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 13/09/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m <sup>2</sup>	1	1	---	<1

**INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**Legenda:**

\*Provedor Externo  
 USEPA = United States Environment Protection Agency  
 ID = Identificação  
 LCS = Laboratory Control Sample  
 LD = Limite de Detecção  
 LQ = Limite de Quantificação do método  
 NA = Não Aplicável  
 NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio  
 ND = Não Detectável  
 NC = Não calculável  
 NMP = Número Mais Provável  
 NO = Não Objetável  
 PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon  
 PCB = Polychlorinated Biphenyls  
 POC = Pesticidas Organoclorados  
 POF = Pesticidas Organofosforados  
 SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017  
 TPH = Total Petroleum Hydrocarbons  
 UFC = Unidades Formadoras de Colônia  
 VMP = Valor Máximo Permitido  
 VOC = Volatile Organic Compound  
 SVOC = Semi-volatile Organic Compound  
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health  
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration  
 ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 NR 15 = Norma Regulamentadora n° 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego  
 CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio  
 Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio  
 CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

RELATÓRIO DE ENSAIO: 189463/2023-3.0

PÁGINA 1 de 5

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F\* = Fator de Diluição

\*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

#### Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

#### Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 36e13aa7a53d4c085f8b6f8e56fcd6d1

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

#### Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

#### Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

#### Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 42994/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

#### Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

#### Parâmetros, Norma e/ou Procedimento


Bentos: SMWW 10500 C

### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rayza Magalhães

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos Kirsten

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.  
Gerente Técnico  
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães  
Gerente Técnico  
CRBio n°02339/85

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 189463/2023-3.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 13/09/2023	
Código: 2565911	Identificação da Amostra: C4 - SEDIMENTO - 27°36'13,1 48°26'23,8

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
---

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: Yuri Garcia
---

**ANEXO DE ENSAIO: 189463/2023**

<b>TÁXON</b>	<b>DENSIDADE (Ind/m<sup>2</sup>)</b>
Nenhum organismo bentônico encontrado	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>

Oceanus Centro de Biologia Experimental		PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA		PRAZO		GRUPO:		PROPOSTA Nº		DATA DA AMOSTRAGEM														
Rua Anáclaus Lobo nº30 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3203-7000 / 2567-8819 / 2567-3871 Site: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br				<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL		42994		4230/2022		12/09/23														
DADOS DO PROJETO				RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM				PARÂMETROS																
Cliente: CASAN Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC Cidade: Porto Alegre Responsável pela Solicitação: Priscila Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição				Supervisor: Gisele Kimecki Coletores: Everaldo Taube Transportador: Oceanus Placa Veículo:				CAMPO Laboratório																
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA				INFORMAÇÕES DE CAMPO				PARÂMETROS																
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	Condutividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Fluxometro Leitura Inicial	Fluxometro Leitura Final	Materia orgânica, P e N	Bentos	Gramulometria	Fito e Zooplankton	E. coli e Enterococos	NT, Nitro, NO3, NO2, P, Fósforo, Clorofila COC, Fosfatos e MBAS	Ecotoxicidade		
2565896	C2 - Sedimento	14	2	8	S	12:40	27°36'13,7 48°27'22,0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x	x						
2565897	C2 - Sedimento	14	1	8	S	12:40		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2565898	C2 - Sedimento	14	1	8	S	12:40		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2565840	C2 - Água S	1	3	2	S	12:37			52,51	µmSim	6,28	8,63	34,6	22,3	534979	536984				x				
2565927	C3 - Sedimento	16	3	8	S	13:26			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x					
2565928	C3 - Sedimento	16	1	8	S	13:26			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2565929	C3 - Sedimento	16	1	8	S	13:26		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x							
2565870	C3 - Água S	8	11	2	S	12:20	27°36'06,7 48°27'06,6	52,90	µmSim	5,90	8,60	34,9	21,7	530931	534979				x	x	x			
2565871	C3 - Água S	8	1	2	S	12:20		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não								x	
2565872	C3 - Água S	8	3	2	S	12:20		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não								x	
2565873	C3 - Água F	8	9	3	S	12:23		52,03	µmSim	5,35	8,63	34,3	21,4							x	x			
2565909	C4 - Sedimento	16	3	8	S	16:49	27°36'13,1 48°26'23,8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x						
2565910	C4 - Sedimento	16	1	8	S	16:49		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2565911	C4 - Sedimento	16	1	8	S	16:49		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2565875	C4 - Água S	10	3	2	S	16:38		Não	Não	Não	Não	Não	22,3	566074	568338				x					
2565942	D1 - Sedimento	16	3	8	S	13:11	27°36'23,8 48°27'33,0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x					
2565943	D1 - Sedimento	16	1	8	S	13:11		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2565944	D1 - Sedimento	16	1	8	S	13:11		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2565881	D1 - Água S	10	3	2	S	13:08		Não	Não	Não	Não	Não	Não	21,7	538770	540944				x				
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																								
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO				LABORATÓRIO												
								CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA																
								RECEBIDO DIA: 13/09/23																
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE							TIPO DE AMOSTRA:			OBSERVAÇÕES														
Água reagente: Proposta 1080/2017							1-Água Tratada			6-Resíduo														
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas							2-Água Bruta Superficial			7-Efluente														
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial							3-Água Bruta Profundidade			8-Sedimento														
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial							4-Água Subterânea			9-Solo														
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-061-Recbimento cadastro armazenamento e descarte das amostras							5-Água de Reuso			10-Reagente														
							11-Outros:																	
PREENCHIMENTO OBRIGATORIO																								
Coleta Composta? Total de Horas: Intervalo:						Temperatura Ambiente: 21°C						Chuva nas últimas 24 horas? IS <input checked="" type="checkbox"/>												
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE							USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS							EQUIPAMENTOS UTILIZADOS										
Nome (Legível):							Recebido por:							TAG: MM 08										
Ass:							Ass: [Assinatura]							TAG: [Assinatura]										
Data: Hora: Tel:							Data: 13/09 Hora: 09:00							TAG: [Assinatura]										
Temperatura de Recebimento: 19°C																								