

**RELATÓRIO DE ENSAIO: 11829/2023 - A - 3.0**  
Proposta Comercial 4230/2022-19

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: E2 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 2179445
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 17/01/2023 11:46
Data de emissão do R.E.: 16/02/2023	Data de recebimento: 18/01/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

**RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA**

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 18/01/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m <sup>2</sup>	1	1	---	108

**INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**Legenda:**

\*Provedor Externo  
 USEPA = United States Environment Protection Agency  
 ID = Identificação  
 LCS = Laboratory Control Sample  
 LD = Limite de Detecção  
 LQ = Limite de Quantificação  
 NA = Não Aplicável  
 NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio  
 ND = Não Detectável  
 NC = Não calculável  
 NMP = Número Mais Provável  
 NO = Não Objetável  
 PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon  
 PCB = Polychlorinated Biphenyls  
 POC = Pesticidas Organoclorados  
 POF = Pesticidas Organofosforados  
 SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017  
 TPH = Total Petroleum Hydrocarbons  
 UFC = Unidades Formadoras de Colônia  
 VMP = Valor Máximo Permitido  
 VOC = Volatile Organic Compound  
 SVOC = Semi-volatile Organic Compound  
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health  
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration  
 ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 NR 15 = Norma Regulamentadora n° 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego  
 CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio  
 Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio  
 CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F\* = Fator de Diluição

\*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

#### Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

#### Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 9bd9cfa872640823900ec1733df959bb

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

#### Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

#### Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

#### Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 2532/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

#### Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

#### Parâmetros, Norma e/ou Procedimento


Bentos: SMWW 10500 C

#### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Milena de Melo Cardoso

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.  
Gerente Técnico  
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães  
Gerente Técnico  
CRBio n°02339/85

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 11829/2023-3.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 18/01/2023	
Código: 2179445	Identificação da Amostra: E2 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim


As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
---

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: André da Silva
--

ANEXO DE ENSAIO: 11829/2023

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m <sup>2</sup> )
FILO ANNELIDA	
CLASSE POLYCHAETA	
ORDEM PHYLLODOCIDA	
FAMÍLIA NEREIDIDAE	108
<b>Total</b>	<b>108</b>

Oceanus Centro de Biologia Experimental							PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA				PRAZO		GRUPO:		PROPOSTA Nº		DATA DA AMOSTRAGEM																		
Rua Aristides Lobo, nº30 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-0819 / 2567-3871 Visite: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br											<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL		2532		4230/2022		17/10/23																		
DADOS DO PROJETO							RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM											PARÂMETROS																	
Cliente: CASAN Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC Cidade: Porto Alegre Responsável pela Solicitação: Priscila Objeto/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição							Supervisor: Gisele Kimiecik Coletores: Everaldo Taube Transportador: Oceanus Placa Veículo:							CAMPO											LABORATÓRIO										
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA							INFORMAÇÕES DE CAMPO											Fluxometro																	
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo de Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	Condutividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Leitura Inicial	Leitura Final	Materia orgânica, P e N	Bentos	Granulometria	Fito e Zooplankton	E. coli e Enterococos	NT, NH3, NO3, NO2, P, Fósforo, Clorofila COT, Polifenolo e MIBs	Ecotoxicidade													
2179437	D5- Sedimento	16	3	8		09:16	27°36'29,5 48°26'35,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x																	
2179438	D5- Sedimento	16	1	8		09:16		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x																	
2179439	D5- Sedimento	16	1	8		09:16		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x																	
2179350	D5- Água S	6	11	2		09:13		34.70	µS/cm	6.30	8.23	21.7	26.5	158006	161231				x	x	x														
2179351	D5- Água S	6	1	2		09:13		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não								x											
2179352	D5- Água S	6	3	2		09:13	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não								x												
2179425	E1- Sedimento	16	2	8		10:36	27°36'20,5 48°27'45,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x																	
2179426	E1- Sedimento	16	1	8		10:36		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x																	
2179427	E1- Sedimento	16	1	8		10:36		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x																	
2179333	E1- Água S	2	11	2		10:33		29.06	µS/cm	6.30	8.19	17.9	27.4	175074	177525				x	x	x														
2179443	E2- Sedimento	16	3	8		11:46		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x																
2179444	E2- Sedimento	16	1	8		11:46	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x																		
2179445	E2- Sedimento	16	1	8		11:46	27°36'02,8 48°27'33,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x																		
2179340	E2- Água S	4	12	2		11:43		34.39	µS/cm	6.40	8.33	21.5	27.5	180862	182284				x	x	x														
2179341	E2- Água F	4	9	3		11:43		34.4	µS/cm	5.45	7.98	21.4	27.0	Não	Não				x	x															
2179422	E3- Sedimento	16	3	8		07:46		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x																
2179423	E3- Sedimento	16	1	8		07:46		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x																	
2179424	E3- Sedimento	16	1	8		07:46	27°35'50,7 48°27'04,5	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x																		
2179367	E3- Água S	10	3	2		07:43		Não	Não	Não	Não	Não	26.2	133754	137054				x																
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																																			
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo de Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO											LABORATÓRIO																
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE							TIPO DE AMOSTRA:							OBSERVAÇÕES																					
Água reagente: Proposta 1080/2017							1-Água Tratada 8-Resíduo							RECEBIDO EM CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA CNPJ: 20.333.780/0001-50 TEL.: 3293-7000 Recebido dia: 18/10/23 Andre																					
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas							2-Água Bruta Superficial 7-Efluente																												
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial							3-Água Bruta Profundidade 8-Sedimento																												
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial							4-Água Subterrânea 9-Solo																												
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recebimento cadastro armazenamento e descarte das amostras							5-Água de Reuso 10-Reagente																												
							11- Outros:																												
PREENCHIMENTO OBRIGATORIO																																			
Coleta Composta? Total de Horas: Intervalo:							Temperatura Ambiente: 26°C							Chuva nas últimas 24 horas? ( ) S (X) N																					
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE							USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS							EQUIPAMENTOS UTILIZADOS																					
Nome (Legível):							Recebido por:							TAG: MPM_CBR																					
Ass:							Ass: [Assinatura]							TAG: PA_072																					
Data: Hora: Tel:							Temperatura de Recebimento: 47°C							TAG:																					