

RELATÓRIO DE ENSAIO: 122829/2023 - A - 2.0
Proposta Comercial 4230/2022-26

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: E3 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 2384491
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 21/06/2023 07:10
Data de emissão do R.E.: 12/07/2023	Data de recebimento: 22/06/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 22/06/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	<1

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio

ND = Não Detectável

NC = Não calculável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

PCB = Polychlorinated Biphenyls

POC = Pesticidas Organoclorados

POF = Pesticidas Organofosforados

SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

VOC = Volatile Organic Compound

SVOC = Semi-volatile Organic Compound

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NR 15 = Norma Regulamentadora n° 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego

CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio

Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio

CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

RELATÓRIO DE ENSAIO: 122829/2023-2.0

PÁGINA 1 de 5

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Rua Aristides Lobo, 48, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20250-450 Tel: (21) 3293-7000

www.oceanus.bio.br oceanus@oceanus.bio.br

Anexo: HQ-ANE-086/VER.2/DATA:26/10/2021-BA

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F* = Fator de Diluição

*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 4a10d8d9c6569bf0539a298efb51482a

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 28726/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Milena de Melo Cardoso

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio n°02339/85

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 122829/2023-2.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 22/06/2023	
Código: 2384491	Identificação da Amostra: E3 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim


As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Pedro Henrique Oliveira

ANEXO DE ENSAIO: 122829/2023

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m²)
Nenhum organismo bentônico encontrado	0
Total	0

Oceanus Centro de Biologia Experimental		PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA		PRAZO	GRUPO:	PROPOSTA Nº	DATA DA AMOSTRAGEM																	
Rua Aristides Lobo 750 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-8819 / 2567-3871. Site: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimica.com.br				<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	 2538584 28724/2023	4230/2022	21/06/23																	
DADOS DO PROJETO		RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM		PARÂMETROS																				
Cliente: CASAN		Supervisor: Gisele Kimecki		CAMPO			LABORATÓRIO																	
Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC		Coletores: Everaldo Taube		Condutividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Fluxometro		Materia orgânica, P e N	Bentos	Circulambientes	Fitoc. e Zooplâncton	E. coli e Enterococos	Métodos de análise: Coliformes Totais, Coliformes Fecais, Coliformes Fecais Específicos, MRSA	Ecotoxicidade						
Cidade: Porto Alegre		Transportador: Oceanus								Leitura inicial	Leitura Final													
Responsável pela Solicitação: Priscila		Placa Veículo:																						
Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição																								
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA				INFORMAÇÕES DE CAMPO																				
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	Condutividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Leitura inicial	Leitura Final	Materia orgânica, P e N	Bentos	Circulambientes	Fitoc. e Zooplâncton	E. coli e Enterococos	Métodos de análise: Coliformes Totais, Coliformes Fecais, Coliformes Fecais Específicos, MRSA	Ecotoxicidade		
2384445	DS - Sedimento	16	3	8		16:18	27°36'19,5"	48°26'35,4"	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x	x	x					
2384446	DS - Sedimento	16	1	8		16:18			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2384447	DS - Sedimento	16	1	8		16:18			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2384388	DS - Água S	6	11	2		16:15			47,4	µS/cm	6,25	8,35	8,09	18,7	37,942	40,165				x	x	x		
2384389	DS - Água S	6	1	2		16:15		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não							x		
2384390	DS - Água S	6	3	2		16:15		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não							x		
2384466	E1 - Sedimento	16	2	8		13:43	27°36'20,5"	48°27'45,7"	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x	x	x					
2384467	E1 - Sedimento	16	1	8		13:43			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2384468	E1 - Sedimento	16	1	8		13:49			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2384469	E1 - Água S	2	11	2		13:49			48,9	µS/cm	6,75	8,44	8,2	17,2	37,264	37,5024				x	x	x		
2384470	E2 - Sedimento	16	3	8		14:46	27°36'02,8"	48°27'33,7"	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x	x	x					
2384471	E2 - Sedimento	16	1	8		14:56			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2384472	E2 - Sedimento	16	1	8		14:56			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2384374	E2 - Água S	4	12	2		14:50			52,7	µS/cm	6,80	8,40	8,10	17,4	36,268	36,535				x	x	x		
2384375	E2 - Água F	4	9	3		14:53	54,2	µS/cm	6,72	8,33	8,35	17,1		Não	Não				x	x				
2384473	E3 - Sedimento	16	3	8		07:10	27°35'50,7"	48°27'04,5"	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x	x	x					
2384474	E3 - Sedimento	16	1	8		07:10			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2384475	E3 - Sedimento	16	1	8		07:10			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x						
2384476	E3 - Água S	10	3	2		07:07			Não	Não	Não	Não	Não	16,6	33,699	37,0161				x				
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																								
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO							LABORATÓRIO									
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE						TIPO DE AMOSTRA:						OBSERVAÇÕES												
Água reagente: Proposta 1080/2017						1-Água Tratada						6-Resíduo												
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas						2-Água Bruta Superficial						7-Efluente												
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial						3-Água Bruta Profundidade						8-Sedimento												
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial						4-Água Subterrânea						9-Solo												
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recbimento cadastro armazenamento e descarte das amostras						5-Água de Reuso						10-Reagente												
						11- Outros																		
PREENCHIMENTO OBRIGATORIO																								
Coleta Composta? Total de Horas: Intervalo:						Temperatura Ambiente: 16,2						Chuva nas últimas 24 horas? () S () N												
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE						USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS						EQUIPAMENTOS UTILIZADOS												
Nome (Legível):						Recebido por:						TAG: 1229-018												
Ass:						Ass: Data: 22/06 Hora: 09:00						TAG: 12-003												
Data: Hora: Tel:						Temperatura de Recebimento: 17,4 °C						TAG:												

CENTRO DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
CNPJ: 20.288.168/0001-80
TEL: 3203-7000
Recebido dia: 22/06/23
Pedro