

RELATÓRIO DE ENSAIO: 229445/2023 - A - 2.0
Proposta Comercial 4230/2022-34

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: F4 - SEDIMENTO - 27°36'04,7 48°27'35,9	
ID do Projeto: -	Referência Oceanus: 2660810
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 30/10/2023 16:44
Data de emissão do R.E.: 30/11/2023	Data de recebimento: 31/10/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 31/10/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	539

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo
 USEPA = United States Environment Protection Agency
 ID = Identificação
 LCS = Laboratory Control Sample
 LD = Limite de Detecção
 LQ = Limite de Quantificação do método
 NA = Não Aplicável
 NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio
 ND = Não Detectável
 NC = Não calculável
 NMP = Número Mais Provável
 NO = Não Objetável
 PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
 PCB = Polychlorinated Biphenyls
 POC = Pesticidas Organoclorados
 POF = Pesticidas Organofosforados
 SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017
 TPH = Total Petroleum Hydrocarbons
 UFC = Unidades Formadoras de Colônia
 VMP = Valor Máximo Permitido
 VOC = Volatile Organic Compound
 SVOC = Semi-volatile Organic Compound
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration
 ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego
 CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio
 Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio
 CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F* = Fator de Diluição

*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 4c5ca176c572e5f3c247baa9aeef09ec

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 52591/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Milena de Melo Cardoso

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos Kirsten

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio n°02339/85

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 229445/2023-2.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 31/10/2023	
Código: 2660810	Identificação da Amostra: F4 - SEDIMENTO - 27°36'04,7 48°27'35,9

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Luana Nascimento
--

ANEXO DE ENSAIO: 229445/2023

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m ²)
FILO ANNELIDA	
CLASSE POLYCHAETA	
INFRACLASSE SCOLECIDA	
FAMÍLIA CAPITELLIDAE	108
ORDEM PHYLLODOCIDA	
FAMÍLIA NEREIDIDAE	108
GÊNERO NEREIS	
<i>Nereis broa</i> Lana & Sovierzoski 1987	215
<i>Nereis</i> spp.	108
Total	539



Oceanus

Centro de Biologia Experimental

Oceanus		PLANO DE AMOSTRAGEM				PRAZO	GRUPO:	PROPOSTA Nº	DATA DA AMOSTRAGEM												
Centro de Biologia Experimental		CADEIA DE CUSTÓDIA				<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	52591	4230/2022	30/10/23												
Rua Aristides Lobo nº30 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-0819 / 2567-3871 Visão: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br																					
DADOS DO PROJETO					RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM					PARÂMETROS											
Cliente: CASAN Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC Cidade: Porto Alegre Responsável pela Solicitação: Priscila Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição					Supervisor: Gisele Kimecki Coletores: Everaldo Taube Transportador: Oceanus Placa Veículo:					CAMPO Fluxometro Leituras Inicial / Final Laboratório Materia orgânica, Pe Bentos Granulometria Fito e Zooplâncton E.coli e Enterococos NT-NH3-NO3-NO2-P-Poro Clorofila, COT, Polifenóis e MPAS Ecotoxicidade											
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			INFORMAÇÕES DE CAMPO			Condutividade		Oxigênio Dissolvido		pH		Salinidade (PSU)		Temperatura água		Fluxometro		Laboratório			
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	Unidade	(mg/L)			(°C)	Leitura Inicial	Leitura Final							
2660809	F4 - Sedimento	16	3	8	S	16:44	27°36'04,7 48°26'34,6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x			
2660810	F4 - Sedimento	16	1	8	S	16:44		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x				
2660811	F4 - Sedimento	16	1	8	S	16:44		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x				
2660729	F4 - Água S	11	12	2	S	16:40		Não	Não	Não	Não	Não	24,5	574077	576091				x	x	x
2660806	F5 - Sedimento	16	3	8	S	16:20	27°35'14,2 48°27'35,9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x			
2660807	F5 - Sedimento	16	1	8	S	16:20		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x				
2660808	F5 - Sedimento	16	1	8	S	16:20		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x				
2660696	F5 - Água S	4	12	2	S	16:10		23,5	7,50	8,15	16,9	24,6	572052	574077				x	x	x	
2660697	F5 - Água F	4	9	3	S	16:15	28,4	6,40	8,20	17,5	24,0							x	x		
2660818	G1 - Sedimento	16	3	8	S		27°35'12,9 48°26'59,8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x			
2660819	G1 - Sedimento	16	1	8	S			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x				
2660820	G1 - Sedimento	16	1	8	S			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x				
2660698	G1 - Água S	4	12	2	S														x	x	x
2660699	G1 - Água F	4	9	3	S														x	x	
2660814	G2 - Sedimento	16	3	8	S		27°35'23,2 48°26'15,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x			
2660815	G2 - Sedimento	16	1	8	S			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x				
2660816	G2 - Sedimento	16	1	8	S			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x				
2660723	G2 - Água S	10	3	2	S			Não	Não	Não	Não	Não							x		
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																					
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO					LABORATÓRIO								
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA CNPJ: 28.383.198/0001-59 TEL: 3293-7000 Recebido dia: 27/10/23 [Assinatura] </div>																					
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE						TIPO DE AMOSTRA:		OBSERVAÇÕES													
Água reagente: Proposta 1080/2017						1-Água Tratada		6-Resíduo													
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas						2-Água Bruta Superficial		7-Efluente													
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial						3-Água Bruta Profundidade		8-Sedimento													
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial						4-Água Subterrânea		9-Solo													
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recebimento cadastro armazenamento e descarte das amostras						5-Água de Reuso		10-Reagente													
						11- Outros:															
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO																					
Coleta Composta?		Total de Horas:		Intervalo:		Temperatura Ambiente:					Chuva nas últimas 24 horas?										
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE						USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS						EQUIPAMENTOS UTILIZADOS									
Nome (Legível):						Recebido por:						TAG: M/M - 044									
Ass:						Ass:						TAG: TI - 017									
Data:						Hora:						Data:									
Hora:						Tel:						Temperatura de Recebimento: °C									