

**RELATÓRIO DE ENSAIO: 189431/2023 - A - 2.0**  
Proposta Comercial 4230/2022-31

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: F5 - SEDIMENTO - 27°35'14,2 48°27'35,9	
ID do Projeto: -	Referência Oceanus: 2565967
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 12/09/2023 13:41
Data de emissão do R.E.: 27/09/2023	Data de recebimento: 13/09/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

**RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA**

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 13/09/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m <sup>2</sup>	1	1	---	<1

**INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**Legenda:**

\*Provedor Externo  
 USEPA = United States Environment Protection Agency  
 ID = Identificação  
 LCS = Laboratory Control Sample  
 LD = Limite de Detecção  
 LQ = Limite de Quantificação do método  
 NA = Não Aplicável  
 NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio  
 ND = Não Detectável  
 NC = Não calculável  
 NMP = Número Mais Provável  
 NO = Não Objetável  
 PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon  
 PCB = Polychlorinated Biphenyls  
 POC = Pesticidas Organoclorados  
 POF = Pesticidas Organofosforados  
 SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017  
 TPH = Total Petroleum Hydrocarbons  
 UFC = Unidades Formadoras de Colônia  
 VMP = Valor Máximo Permitido  
 VOC = Volatile Organic Compound  
 SVOC = Semi-volatile Organic Compound  
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health  
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration  
 ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego  
 CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio  
 Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio  
 CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F\* = Fator de Diluição

\*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

#### Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

#### Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 8558de7ca30c73f900fc091170585065

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

#### Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

#### Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

#### Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 42991/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

#### Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

#### Parâmetros, Norma e/ou Procedimento


Bentos: SMWW 10500 C

#### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rayza Magalhães

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos Kirsten

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.  
Gerente Técnico  
CRQ nº03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães  
Gerente Técnico  
CRBio nº02339/85

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 189431/2023-2.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 13/09/2023	
Código: 2565967	Identificação da Amostra: F5 - SEDIMENTO - 27°35'14,2 48°27'35,9

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
---

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: Yuri Garcia
---

**ANEXO DE ENSAIO: 189431/2023**

<b>TÁXON</b>	<b>DENSIDADE (Ind/m<sup>2</sup>)</b>
Nenhum organismo bentônico encontrado	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>



# Oceanus

Centro de Biologia Experimental



## Oceanus

Centro de Biologia Experimental

Rua Aristides Lobo nº30 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-0819 / 2567-3871 Visite: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com

### PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA



<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	GRUPO: 42991	PROPOSTA N°: 4230/2022	DATA DA AMOSTRAGEM: 12/09/23
---	--------------	------------------------	------------------------------

DADOS DO PROJETO		RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM		CAMPO						LABORATÓRIO					
Cliente: CASAN		Supervisor: Gisele Kmiecki													
Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC		Coletores: Everaldo Taube													
Cidade: Porto Alegre		Transportador: Oceanus													
Responsável pela Solicitação: Priscila		Placa Veículo:													
Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição															

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA				INFORMAÇÕES DE CAMPO				Conductividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Fluxometro		Materia orgânica, P e N	Bentos	Granulometria	Fito e Zooplankton	E. coli e Enterococos	NF-NH3-NOS-NO2-P-Ponto: Nitrito, Nitro, COT, Polifenóis e MIBAC	Ecotoxicidade	
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tempo da Amostra	Tempo de Coleta	HORA	Coordenadas							Leitura Inicial	Leitura Final								
2565948	F4 - Sedimento	16	3	8	S	14:33	27°35'04,7	48°26'34,6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x				
2565949	F4 - Sedimento	16	1	8	S	14:33			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2565950	F4 - Sedimento	16	1	8	S	14:33			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2565885	F4 - Água S	11	12	2	S	14:30			Não	Não	Não	Não	21,7	542633	543354	Não			x	x	x		
2565966	F5 - Sedimento	16	3	8	S	13:41			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x	x	x			
2565967	F5 - Sedimento	16	1	8	S	13:41			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2565968	F5 - Sedimento	16	1	8	S	13:41	27°35'14,2	48°27'35,9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2565851	F5 - Água S	4	12	2	S	13:35			42,83	6,03	8,47	27,4	21,8	540944	542633				x	x	x		
2565852	F5 - Água F	4	9	3	S	13:38			43,02	5,26	8,35	27,3	21,2	Não	Não				x	x			
2565972	G1 - Sedimento	16	3	8	S	08:27			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x	x	x			
2565973	G1 - Sedimento	16	1	8	S	08:27			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2565974	G1 - Sedimento	16	1	8	S	08:27	27°35'12,9	48°26'59,8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2565853	G1 - Água S	4	12	2	S	08:27			51,70	6,80	8,17	34,0	20,6	513415	516428				x	x	x		
2565854	G1 - Água F	4	9	3	S	08:24			52,02	6,65	8,18	34,3	20,3	Não	Não				x	x			
2565969	G2 - Sedimento	16	3	8	S	09:09			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x	x	x			
2565970	G2 - Sedimento	16	1	8	S	09:09			Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2565971	G2 - Sedimento	16	1	8	S	09:09	27°35'23,2	48°26'15,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não		x					
2565878	G2 - Água S	10	3	2	S	09:06			Não	Não	Não	Não	20,8	516428	514693				x				

CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																						
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tempo da Amostra	Tempo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO												LABORATÓRIO		
																						

INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE				TIPO DE AMOSTRA:		OBSERVAÇÕES	
Água reagente: Proposta 1080/2017				1-Água Tratada	6-Resíduo		
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas				2-Água Bruta Superficial	7-Efluente		
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial				3-Água Bruta Profundidade	8-Sedimento		
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial				4-Água Subterrânea	9-Solo		
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recibimento cadastro armazenamento e descarte das amostras				5-Água de Reuso	10-Reagente		
				11-Outros:			

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO							
Coleta Composta?	Total de Horas:	Intervalo:	Temperatura Ambiente:	20°C	Chuva nas últimas 24 horas?	( ) S (X) N	
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE				USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS			
Nome (Legível):				Recebido por:			
Ass:				Ass: [Assinatura]			
Data:				Data: 13/09 Hora: 09:00			
Hora:				Temperatura de Recebimento: 45°C			
Tel:				TAG: NPM-018			
				TAG:			
				TAG:			