

RELATÓRIO DE ENSAIO: 72199/2023 - A - 1.0
Proposta Comercial 4230/2022-24

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: G1 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 2290669
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 12/04/2023 12:34
Data de emissão do R.E.: 05/05/2023	Data de recebimento: 13/04/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Análises Biológicas
Início dos Ensaios: 13/04/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	<1

Físico-Químico
Início dos Ensaios: 13/04/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Percentual de Massa Sólida	%	N.A.	N.A.	---	33,28
Granulos (>2 mm)	%	---	---	---	0
Areia muito grossa (2 a 1 mm)	%	---	---	---	0
Areia grossa (1 a 0,5 mm)	%	---	---	---	0
Areia média (0,5 a 0,25 mm)	%	---	---	---	12,94
Areia fina (0,25 a 0,125 mm)	%	---	---	---	47,92
Areia muito fina (0,125 a 0,063 mm)	%	---	---	---	15,00
Silte (0,063 a 0,004 mm)	%	---	---	---	20,86
Argila (<0,004 mm)	%	---	---	---	3,28
Percentual Areia	%	---	---	---	75,86
Percentual Silte	%	---	---	---	20,86
Percentual Argila	%	---	---	---	3,28
Somatório de percentual obtido	%	---	---	---	100,00

Metais
Início dos Ensaios: 13/04/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Fósforo Total	mg/Kg	0,30	1,00	10	182

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA

LCS Metais					
Parâmetros	Código da Amostra	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da Corrida Analítica
Lítio (Li)	2337152	%	101	80 - 120	7410/2023
Berílio (Be)	2337152	%	119	80 - 120	7410/2023
Boro (B)	2337152	%	107	80 - 120	7410/2023
Sódio (Na)	2337152	%	93	80 - 120	7410/2023
Magnésio (Mg)	2337152	%	93	80 - 120	7410/2023
Alumínio (Al)	2337152	%	85	80 - 120	7410/2023
Fósforo (P)	2337152	%	86	80 - 120	7410/2023
Potássio (K)	2337152	%	85	80 - 120	7410/2023
Cálcio (Ca)	2337152	%	82	80 - 120	7410/2023
Titânio (Ti)	2337152	%	97	80 - 120	7410/2023
Vanádio (V)	2337152	%	95	80 - 120	7410/2023
Cromo (Cr)	2337152	%	94	80 - 120	7410/2023
Manganês (Mn)	2337152	%	100	80 - 120	7410/2023
Ferro (Fe)	2337152	%	89	80 - 120	7410/2023
Cobalto(Co)	2337152	%	97	80 - 120	7410/2023
Níquel (Ni)	2337152	%	95	80 - 120	7410/2023
Cobre (Cu)	2337152	%	95	80 - 120	7410/2023
Zinco (Zn)	2337152	%	92	80 - 120	7410/2023
Arsênio (AS)	2337152	%	99	80 - 120	7410/2023
Selênio (Se)	2337152	%	97	80 - 120	7410/2023
Estrôncio (Sr)	2337152	%	102	80 - 120	7410/2023
Molibdênio (Mo)	2337152	%	95	80 - 120	7410/2023
Prata (Ag)	2337152	%	88	80 - 120	7410/2023
Cádmio (Cd)	2337152	%	101	80 - 120	7410/2023
Estanho (Sn)	2337152	%	101	80 - 120	7410/2023
Antimônio (Sb)	2337152	%	98	80 - 120	7410/2023
Bário (Ba)	2337152	%	102	80 - 120	7410/2023
Silício (Si)	2337152	%	105	80 - 120	7410/2023
Tálio (Tl)	2337152	%	96	80 - 120	7410/2023
Chumbo (Pb)	2337152	%	100	80 - 120	7410/2023
Urânio (U)	2337152	%	102	80 - 120	7410/2023
Enxofre (S)	2337152	%	96	80 - 120	7410/2023

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

RELATÓRIO DE ENSAIO: 72199/2023-1.0

PÁGINA 2 de 4

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Rua Aristides Lobo, 48, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20250-450 Tel: (21) 3293-7000

www.oceanus.bio.br oceanus@oceanus.bio.br

Anexo: HQ-ANE-086/VER.2/DATA:26/10/2021-BA

LCS = Laboratory Control Sample
LD = Limite de Detecção
LQ = Limite de Quantificação
NA = Não Aplicável
NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio
ND = Não Detectável
NC = Não calculável
NMP = Número Mais Provável
NO = Não Objetável
PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
PCB = Polychlorinated Biphenyls
POC = Pesticidas Organoclorados
POF = Pesticidas Organofosforados
SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017
TPH = Total Petroleum Hydrocarbons
UFC = Unidades Formadoras de Colônia
VMP = Valor Máximo Permitido
VOC = Volatile Organic Compound
SVOC = Semi-volatile Organic Compound
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA = Occupational Safety and Health Administration
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego
CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio
Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio
CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio
FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos
OD = Oxigênio dissolvido
CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio
CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio
VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)
NOL = Número de Limiar de Odor
FTN = Número de Limiar de Gosto
F* = Fator de Diluição
*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.
As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.
As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 7e4da91c504c77511d708637805e4873
Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.
As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 16552/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

RELATÓRIO DE ENSAIO: 72199/2023-1.0

PÁGINA 3 de 4

Bentos: SMWW 10500 C
Granulometria: N.T CETESB L6.160 / EMBRAPA_Manual de Metodos de Análise de Solo:2017
Metais Totais e Fósforo: ICP-MS: EPA 6020B / 3050B
Umidade e/ou Percentual de massa sólida: NBR 6457/2016

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rayza Magalhães
Relatório revisado por: Hamilton Barbosa, Lucas Santos Manzieri, Fabiana Vasconcelos, Leandro Juvencio
Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ nº03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio nº02339/85

RELATÓRIO DE ENSAIO: 72199/2023-1.0
Proposta Comercial 4230/2022-24

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagodaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: G1 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 2290669
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 12/04/2023 12:34
Data de emissão do R.E.: 05/05/2023	Data de recebimento: 13/04/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Físico-Químico
Início dos Ensaios: 13/04/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Percentual de Massa Sólida	%	N.A.	N.A.	---	33,28
Nitrogênio Total	mg/Kg	0,15	0,5	---	315,3
Matéria Orgânica do Solo	g/kg	0,15	0,5	---	81,20
Granulos (>2 mm)	%	---	---	---	0
Areia muito grossa (2 a 1 mm)	%	---	---	---	0
Areia grossa (1 a 0,5 mm)	%	---	---	---	0
Areia média (0,5 a 0,25 mm)	%	---	---	---	12,94
Areia fina (0,25 a 0,125 mm)	%	---	---	---	47,92
Areia muito fina (0,125 a 0,063 mm)	%	---	---	---	15,00
Silte (0,063 a 0,004 mm)	%	---	---	---	20,86
Argila (<0,004 mm)	%	---	---	---	3,28
Percentual Areia	%	---	---	---	75,86
Percentual Silte	%	---	---	---	20,86
Percentual Argila	%	---	---	---	3,28
Somatório de percentual obtido	%	---	---	---	100,00

Metais
Início dos Ensaios: 13/04/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Fósforo Total	mg/Kg	0,30	1,00	10	182

Análises Biológicas
Início dos Ensaios: 13/04/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	<1

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA

LCS Metais					
Parâmetros	Código da Amostra	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da Corrida Analítica
Lítio (Li)	2337152	%	101	80 - 120	7410/2023
Berílio (Be)	2337152	%	119	80 - 120	7410/2023
Boro (B)	2337152	%	107	80 - 120	7410/2023
Sódio (Na)	2337152	%	93	80 - 120	7410/2023
Magnésio (Mg)	2337152	%	93	80 - 120	7410/2023
Alumínio (Al)	2337152	%	85	80 - 120	7410/2023
Fósforo (P)	2337152	%	86	80 - 120	7410/2023
Potássio (K)	2337152	%	85	80 - 120	7410/2023
Cálcio (Ca)	2337152	%	82	80 - 120	7410/2023
Titânio (Ti)	2337152	%	97	80 - 120	7410/2023
Vanádio (V)	2337152	%	95	80 - 120	7410/2023
Cromo (Cr)	2337152	%	94	80 - 120	7410/2023
Manganês (Mn)	2337152	%	100	80 - 120	7410/2023
Ferro (Fe)	2337152	%	89	80 - 120	7410/2023
Cobalto(Co)	2337152	%	97	80 - 120	7410/2023
Níquel (Ni)	2337152	%	95	80 - 120	7410/2023
Cobre (Cu)	2337152	%	95	80 - 120	7410/2023
Zinco (Zn)	2337152	%	92	80 - 120	7410/2023
Arsênio (AS)	2337152	%	99	80 - 120	7410/2023
Selênio (Se)	2337152	%	97	80 - 120	7410/2023
Estrôncio (Sr)	2337152	%	102	80 - 120	7410/2023
Molibdênio (Mo)	2337152	%	95	80 - 120	7410/2023
Prata (Ag)	2337152	%	88	80 - 120	7410/2023
Cádmio (Cd)	2337152	%	101	80 - 120	7410/2023
Estanho (Sn)	2337152	%	101	80 - 120	7410/2023
Antimônio (Sb)	2337152	%	98	80 - 120	7410/2023
Bário (Ba)	2337152	%	102	80 - 120	7410/2023
Silício (Si)	2337152	%	105	80 - 120	7410/2023
Tálio (Tl)	2337152	%	96	80 - 120	7410/2023
Chumbo (Pb)	2337152	%	100	80 - 120	7410/2023
Urânio (U)	2337152	%	102	80 - 120	7410/2023
Enxofre (S)	2337152	%	96	80 - 120	7410/2023

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio

ND = Não Detectável

NC = Não calculável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

PCB = Polychlorinated Biphenyls

POC = Pesticidas Organoclorados

POF = Pesticidas Organofosforados

SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

VOC = Volatile Organic Compound

SVOC = Semi-volatile Organic Compound

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego

CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio

Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio

CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F* = Fator de Diluição

*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 7e4da91c504c77511d708637805e4873

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

PÁGINA 3 de 7

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA - Anexo: HQ-ANE-086/VER.2/DATA:26/10/2021-BA

MATRIZ:

Rua Aristides Lobo, 48, Rio Comprido
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20250-450

FILIAL:

Rua João Leite de Oliveira, 150, Encosta do Sol
Juiz de Fora - MG, CEP: 36083-012

FILIAL:

Rua Conselheiro de Moreira Barros, 1485, Santana
São Paulo - SP - CEP: 02430-000

Plano de Amostragem 16552/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostra(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

Granulometria: N.T CETESB L6.160 / EMBRAPA_Manual de Metodos de Análise de Solo:2017

Matéria Orgânica Total (MOT): ABNT NBR 13600

Metais Totais e Fósforo: ICP-MS: EPA 6020B / 3050B

Nitrogênio Total: EMBRAPA, 3ª Edição, 2017, Parte III, Capítulo 2.


Umidade e/ou Percentual de massa sólida: NBR 6457/2016

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rayza Magalhães

Relatório revisado por: Hamilton Barbosa, Lucas Santos Manzieri, Fabiana Vasconcelos, Leandro Juvencio

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ nº03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio nº02339/85

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 72199/2023-1.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 13/04/2023	
Código: 2290669	Identificação da Amostra: G1 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-011
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____


Comentários:

Responsável pelo recebimento: Yuri Garcia

ANEXO DE ENSAIO: 72199/2023

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m²)
Nenhum organismo bentônico encontrado	0
Total	0



PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA										PRAZO		GRUPO:		PROPOSTA Nº		DATA DA AMOSTRAGEM													
 2.4.1.7.0 16352/2023										<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL		J6552		4230/2022		12/04/23													
DADOS DO PROJETO										PARAMETROS																			
Cliente: CASAN Endereço: Lagoa da conceição - Florianópolis, SC Cidade: Porto Alegre Responsável pela Solicitação: Priscila Objetivo/legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição										SUPERVISOR PELA AMOSTRAGEM Supervisor: Giselle Kimicki Coletores: Everaldo Taube Transportador: Oceanus Placa Veículo:																			
INFORMAÇÕES DE AMOSTRA										CAMPO										LABORATÓRIO									
Código	FRONTE DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipos de Amostra	Tipos de Coleta	HORA	Coordenadas	Conductividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Fluimetro	Letura Inicial	Letura Final	Materia orgânica, Pe	Z	Bentos	Gramínea	Fito e zooplancion	E.coli e Enterococos	NT-NH4-NOS NO2-P-PO4 e Correla.COT.Filicloro e	Ecotoxicidade					
22900675	F4 - Sedimento	16	3	8	S	10:31	48°26'34.6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900676	F4 - Sedimento	16	1	8	S	10:31	27°36'04.7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900677	F4 - Sedimento	16	1	8	S	10:31		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900627	F4 - Água S	11	12	2	S	10:28		Não	Não	Não	Não	Não	24.5	318379	318617		X	X	X										
22900678	F5 - Sedimento	16	3	8	S	10:18		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900679	F5 - Sedimento	16	1	8	S	10:18		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900680	F5 - Sedimento	16	1	8	S	10:18	48°27'35.9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900592	F5 - Água S	4	12	2	S	10:12		32.3	µS/cm	7.40	Não	Não	24.3	318061	318379		X	X	X										
22900593	F5 - Água F	4	9	3	S	10:15		34.0	µS/cm	6.90	Não	Não	24.1	Não	Não	Não	X	X	X										
22900669	G1 - Sedimento	16	3	8	S	12:34		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900670	G1 - Sedimento	16	1	8	S	12:34		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900671	G1 - Sedimento	16	1	8	S	12:34	48°26'59.8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900598	G1 - Água S	4	12	2	S	12:28		48.7	µS/cm	7.55	Não	Não	24.6	319839	320060		X	X	X										
22900599	G1 - Água F	4	9	3	S	12:31		43.4	µS/cm	7.20	Não	Não	24.1	Não	Não	Não	X	X	X										
22900672	G2 - Sedimento	16	3	8	S	12:52		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900673	G2 - Sedimento	16	1	8	S	12:52		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900674	G2 - Sedimento	16	1	8	S	12:52	48°26'15.1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	X	X	X										
22900620	G2 - Água S	10	3	2	S	12:49		Não	Não	Não	Não	Não	24.5	320060	320200		X	X	X										
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																													
PUNTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA										CAMPO										LABORATÓRIO									
Código										Coordenadas										Código									
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE										TIPO DE AMOSTRA:										OBSERVAÇÕES									
Água reagente: Proposta 1080/2017										1-Água Tratada										CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA									
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções- Diversas										2-Água Bruta Superficial										CNPJ: 28.383.198/0001-59									
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial										7-Efluente										TEL: 3203-7000									
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial										8-Sedimento										Recebido dia: 12/04/23									
Amazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081- Recebimento cadastro armazenamento e etiquetar das amostras										9-Solo										Ass: <i>[Assinatura]</i>									
										10-Reagente										Ass: <i>[Assinatura]</i>									
										11-Cursos:										Ass: <i>[Assinatura]</i>									
Coleta Composta?										Temperatura Ambiente: 26°C										Ass: <i>[Assinatura]</i>									
Intervalo:										Chuva nas últimas 24 horas? () S () N										Ass: <i>[Assinatura]</i>									
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE										USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS										EQUIPAMENTOS UTILIZADOS									
Nome (Legível):										Recebido por: <i>[Assinatura]</i>										TAG: <i>[Assinatura]</i>									
Ass: <i>[Assinatura]</i>										Ass: <i>[Assinatura]</i>										TAG: <i>[Assinatura]</i>									
Data: <i>[Assinatura]</i>										Data: 12/04 Hora: 08:00										TAG: <i>[Assinatura]</i>									
Ass: <i>[Assinatura]</i>										Ass: <i>[Assinatura]</i>										TAG: <i>[Assinatura]</i>									