

**RELATÓRIO DE ENSAIO: 11788/2023 - A - 2.0**  
Proposta Comercial 4230/2022-19

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: H2 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 2179396
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 17/01/2023 14:02
Data de emissão do R.E.: 16/02/2023	Data de recebimento: 18/01/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

**RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA**

<b>Análises Biológicas</b>
<b>Início dos Ensaio:</b> 18/01/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m <sup>2</sup>	1	1	---	161

**INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**Legenda:**

\*Provedor Externo  
 USEPA = United States Environment Protection Agency  
 ID = Identificação  
 LCS = Laboratory Control Sample  
 LD = Limite de Detecção  
 LQ = Limite de Quantificação  
 NA = Não Aplicável  
 NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio  
 ND = Não Detectável  
 NC = Não calculável  
 NMP = Número Mais Provável  
 NO = Não Objetável  
 PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon  
 PCB = Polychlorinated Biphenyls  
 POC = Pesticidas Organoclorados  
 POF = Pesticidas Organofosforados  
 SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017  
 TPH = Total Petroleum Hydrocarbons  
 UFC = Unidades Formadoras de Colônia  
 VMP = Valor Máximo Permitido  
 VOC = Volatile Organic Compound  
 SVOC = Semi-volatile Organic Compound  
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health  
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration  
 ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego  
 CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio  
 Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio  
 CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F\* = Fator de Diluição

\*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

#### Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

#### Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 0f9d4009def67127be0c4282404b731e

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

#### Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

#### Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

#### Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 2528/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

#### Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

#### Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

#### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Milena de Melo Cardoso

Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.  
Gerente Técnico  
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães  
Gerente Técnico  
CRBio n°02339/85

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 11788/2023-2.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 18/01/2023	
Código: 2179396	Identificação da Amostra: H2 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim


As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: André da Silva
----------------------------------------------

ANEXO DE ENSAIO: 11788/2023

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m <sup>2</sup> )
FILO ANNELIDA	
CLASSE POLYCHAETA	
ORDEM PHYLLODOCIDA	
FAMÍLIA NEREIDIDAE	161
<b>Total</b>	<b>161</b>

Oceanus Centro de Biologia Experimental		PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA				PRAZO		GRUPO:		PROPOSTA Nº	DATA DA AMOSTRAGEM										
Rua Aristides Lobo nº30 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-0819 / 2567-3871 Valt: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br		 227636 9528/2023				<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL		2528		4230/2022	17/01/23										
DADOS DO PROJETO				RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM				PARÂMETROS													
Cliente: CASAN				Supervisor: Giselle Kmieciak				CAMPO				LABORATÓRIO									
Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC				Coletores: Everaldo Taube																	
Cidade: Porto Alegre				Transportador: Oceanus																	
Responsável pela Solicitação: Priscila				Placa Veículo:				Condutividade Unidade Oxigênio Dissolvido (mg/L) pH Salinidade (psu) Temperatura água (°C)				Fluxômetro Leitura Inicial Leitura Final									
Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição																					
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA				INFORMAÇÕES DE CAMPO																	
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas														
2179404	H1 - Sedimento	16	2	8	S	13:48	27°33'33,7 48°27'36,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x		
2179405	H1 - Sedimento	16	1	8	S	13:48		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x			
2179406	H1 - Sedimento	16	1	8	S	13:48		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x			
2179374	H1 - Água S	11	12	2	S	13:45	27°33'33,9 48°27'17,8	Não	Não	Não	Não	Não	26.8	190457	194315			x	x	x	
2179395	H2 - Sedimento	16	3	8	S	14:02		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x		
2179396	H2 - Sedimento	16	1	8	S	14:02		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x			
2179397	H2 - Sedimento	16	1	8	S	14:02	27°33'10,7 48°27'19,9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x			
2179331	H2 - Água S	2	12	2	S	13:59		30.74	1.50	5.85	8.28	19.0	27.5	194315	194422			x	x	x	
2179401	H1 - Sedimento	16	3	8	S	13:59		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x		
2179402	H1 - Sedimento	16	1	8	S	13:59	27°32'11,2 48°26'49,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x			
2179403	H1 - Sedimento	16	1	8	S	13:59		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x			
2179336	H1 - Água S	4	12	2	S	13:54		29.8	1.50	6.84	8.17	18.3	27.4	200328	202195			x	x	x	
2179337	H1 - Água F	4	9	3	S	13:56	27°32'11,2 48°26'49,7	29.9	1.50	5.90	7.98	18.5	27.1	Não	Não	Não	Não	Não	x		
2179398	I2 - Sedimento	16	3	8	S	14:55		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x	
2179399	I2 - Sedimento	16	1	8	S	14:55		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x			
2179400	I2 - Sedimento	16	1	8	S	14:55	27°32'11,2 48°26'49,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x			
2179370	I2 - Água S	10	3	2	S	14:56		Não	Não	Não	Não	Não	27.7	194324	196755			x			
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																					
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo da Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO				LABORATÓRIO									
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA																					
CNPJ: 28.383.198/0001-39																					
TEL: 3293-7000																					
Recebido dia: 18/01/23																					
André																					
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE				TIPO DE AMOSTRA:				OBSERVAÇÕES													
Água reagente: Proposta 1080/2017				1-Água Tratada				6-Resíduo													
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas				2-Água Bruta Superficial				7-Efluente													
Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial				3-Água Bruta Profundidade				8-Sedimento													
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial				4-Água Subterrânea				9-Solo													
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recbimento cadastro armazenamento e descarte das amostras				5-Água de Reuso				10-Reagente													
				11-Outros:																	
PREENCHIMENTO OBRIGATORIO																					
Coleta Composta?				Total de Horas:				Intervalo:				Temperatura Ambiente: 21°C				Chuva nas últimas 24 horas? ( S / N )					
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE				USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS				EQUIPAMENTOS UTILIZADOS													
Nome (Legível):				Recebido por:				TAG: MPM - 018													
Ass:				Ass. [Assinatura]				TAG: PH - 072													
Data: Hora: Tel:				Data: 18/01 Hora: 08:00				TAG:													
				Temperatura de Recebimento: 17°C																	

